Caramenère





Collection Vassal-Montpellier

300Mtp24

Clos 4
859
Carmenere
300Mtp24

Cl 4 ll 859

Carmenère

Probt Sauvignon











Désignation : Carmenère

Clos 4 Planche 8 Côté S No 9

Vigueur : 3

Date de maturité : 5-9-60

Charge : P=2

s. 1 0
2 2
3 0
4 0
5 0

Désignation : Carmenère.

Clos 4 planche 8 Rang S9 Souche

Vigueur : 1 1/2

Date de véraison : 7.8.63

Date de maturité : 26.8.63 +2

Pourriture : 0

GRAPPE - G - M - (P) 7cm - (L) - M - C

BAIE : TG - G - M - (P.) 11 x 11

(Bl.) - Gr - Rs - Rg. - N.

Charge ~~(grappillons)~~

saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 1 0 dis. - (sph.) - ell. - Ov.

Obov. - cyl - fus. -

s 2 0

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 4

s 4 1 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 0

Désignation : Carmenère

Clos 4 Planche 8 Rang S souche 9

Vigueur :

Date de Véraison : 30.7.64

Date de Maturité 1.9.64 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - (P) 9cm - (L) - M - C.

Pédoncule : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 13x13

(Bl). - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s 1 10 Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 2 10 disc. - (sph.) - ell. - Ov. -

s 3 18 Obov. - cyl. - fus.

s 4 10

s 5 6 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 (4) 5

DESIGNATION : Carmenere

CLOS 4 PLANCHE 8 RANG S SOUCHE 9

Vigueur : 2,5 = Sauvignon

Port : érig - (1/2 érig) - couché.

Date de Véraison : 3.8.66.

Date de maturité : 30.8.66 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 4

GRAPPE : G - M - (P) 9 : L - (M) - C.

BAIE : TG - G - M - (P.) 12.12

disc. - (sph.) - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 6
s 3 6 avec (pépins) - apyrène.
s 4 7 Jus : (inc.) - coloré.
s 5 4

Carmenère

Année 1958

N° .... Planche Clos 4 P 8 S 9 Côté ....

	Nombre total	DATES							
		31.3	24	4 4					
1	4	0	0	8 x					
2	3	0	0	2 x					
3	4	4	4	4 x					
5 ~~4~~									
~~5~~									

D le 4-4-58
4e

Carmenère

Année 1959

N° Cl 4 Pl 8 S 9 Planche .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		23.3	26.3	28-3					
1	4	0	0	0					
2	4	0	0	3					
3	4	3	3	4					
4									
5									

S. faibles (→ 4, 5)

D le 28-3-59

Année 1960

N° Cl 4 Pl 8 S 9 / Planche Carmenère Côté

	Nombre Total	D A T E S 9/3	11.3	14.3	18/3	21.3	24/3		
1	4	0	0	0	0	1	3		
2	6	0	0	0	0	0	4		
3	4	0	0	0	1	2	3		
faible → 4									
5	2	x	x	x	x			D le 23-3-60 x	

Carmenère

Année 1962

N° .... Planche cl 4 P 8 S 9 ...... Côté ....

	Nombre total	D A T E S 5,4	10-4	16-4					
1	11	0	5	8					
2	5	0	3 x	4					
3	8	0	0	4					
4	4	0	1	3					
5	7	2	4 x	5					

D le 12-4-62
+9

Année : 1963

Emplacement ...4.8.S.9........ Désignation .Sauvignon blanc.....

Carmenère

	Nombre total	DATES							
		5.4	11.4	16.4					
1	27	5	9	19 x					
2	20	1	3	14 x					
3	18	1	7	16 x					
4	16	1	6	8 x					
5	16	3	7	10 x					

T laugues.

D le 13.4.63 +8

Année : 1965

Emplacement ...4.8.5.9........ Désignation .Sauvignon blanc...

	Nombre total	DATES							
		31.3	5/4						
1	14	1	8 x						
2	15	3	10 x						
3	8	2	5 x						
4	8	4	8 x						
5	8	1	6 x						

D 3.4.65 x +6

Année : 1966

Emplacement ....4.8.S9...... Désignation ......Sauvignon blanc

	Nombre total	DATES							
		12.3	16-3	26.3					
1	14	0	0	14					
2	16	0	0	14					
3	14	0	1	13					
4	15	0	1	11					
5	13	1	3	10					
6									
7									
8									
9									
10									

D le 21-3.66

+9

Carmenère

Désignation :

VASSAL Cl 4 Planche P8 Côté S N° 9 Souche 1 (2) 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées (7) - en gouttière (8) 1e - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes le 16.5.58

N° ordre Carmenère faible

Désignation:

VASSAL Cl4 Planche 8 côté S N° 9 souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux (5) légt - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

à Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) 1ère - entièrement bronzé 7.
vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Rennes 5.63

N° ordre

<u>Désignation</u> : Carmenère

VASSAL Cl4 Planche 8 côté S N° 9 Souche 1 2 3 4 5.

(F) <u>RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON</u>

<u>Colonne</u>

50 - mérithalle : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

51 - noeuds : <u>dos</u> coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
<u>ventre</u> coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) <u>FLEUR</u>

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Fny el 60

N° ordre

Désignation Carmenère

VASSAL planche 8 côté S N° 9 souche 1 (2) 3 4 5.
CC 4

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite (1) - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). lcgt
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7) - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre (3) vert.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Angel le 18-6-1958

N° d'ordre

Désignation Carmenère

VASSAL 4 Planche 8 côté S N° 9 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

millerandé

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - ou Petite (4) - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - Pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 -
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

30 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade (2) - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

Calvo 60

Dénomination ....Carmenère........................

Planche .... côté .... Rang 4.8.5.9.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétoux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ..5cm...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Angel 4.11.63

Nº d'ordre : . . . . Désignation : Carmenère . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . . Vas. Cl 4 Pl 8 S 9 . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
9 - L_1/L . . . . 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L . . . . 1 - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Rennes 58